

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5758 от 30 ноября 2020 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина д.3., пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 10:20 до 10:35

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** **Б.Х.20.5758 Б 5**

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5758 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:33					
1	Цветность	градус	10,4±2,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5758 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:33					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,110±0,028	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.11.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5758 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:10 дата выдачи результата 30.11.2020 08:59					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	13	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5758**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.
Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

5. Место, время и дата отбора: МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино, ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 10:20 до 10:35

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5758 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5758 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1 Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5759 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина д.3., пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 10:20 до 10:35

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** X.20.5759 Б 5

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5759 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:34					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель

ИЛЦ

_____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5759**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.
Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

5. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино, ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 10:20 до 10:35

6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5759 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 5759 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5760 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Суп гороховый с картофелем и курицей; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 70л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Брятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область , Брятинский район , с. Брятино , ул. Болдина ,д.3
Фактический адрес:Калужская область, Брятинский район,с. Брятино, ул. Болдина ,д. 3
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3., пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 11:05 до 11:10

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожкина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** **Б.20.5760 Б 5**

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 25.11.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5760 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:10 дата выдачи результата 30.11.2020 08:57					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	$1,5 \times 10^2$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5760**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Суп гороховый с картофелем и курицей; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 70л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Бярятинская СОШ"

Юридический адрес:Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина .д.3

Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район,с. Бярятино, ул. Болдина ,д. 3

5. НД на продукцию: ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 11:05 до 11:10

9. Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5760 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5760 "Суп гороховый с картофелем и курицей" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5761 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** рис отварной с сосиской; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 90 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Брятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область , Брятинский район , с. Брятино , ул. Болдина ,д.3
Фактический адрес:Калужская область, Брятинский район,с. Брятино, ул. Болдина ,д. 3
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3., пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 11:05 до 11:10

Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** **Б.20.5761 Б 5**

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 25.11.2020 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5761 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:10 дата выдачи результата 30.11.2020 08:58					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,2x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5761**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: рис отварной с сосиской; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 90 кг; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Бярятинская СОШ"

Юридический адрес:Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина .д.3
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район,с. Бярятино, ул. Болдина ,д. 3

5. НД на продукцию: ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 11:05 до 11:10

9. Условия доставки: термоконтэйнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5761 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5761 "рис отварной с сосиской" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____ Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5762 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Суп гороховый с картофелем и курицей; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 70л; упаковка: Стеклобанка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Брятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область , Брятинский район , с. Брятино , ул. Болдина ,д.3
Фактический адрес:Калужская область, Брятинский район,с. Брятино, ул. Болдина ,д. 3
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3., пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 11:10 до 11:15

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожкина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

8. **НД на продукцию:** . ""Технологическая карта""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

10. **Код образца (пробы):** **X.20.5762 Б 5**

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5762 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:25					
1	Белки + углеводы	г	55	52,47 - 57,99	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Жир	г	7	6,6 - 7,29	МУ 4237-86
3	Общая калорийность	ккал	283	269,26 - 297,61	МУ 4237-86
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5762

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие

3. Продукция: Суп гороховый с картофелем и курицей; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 70л; упаковка: Стекланная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Барятинская СОШ"

Юридический адрес:Калужская область , Барятинский район , с. Барятино , ул. Болдина .д.3
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район,с. Барятино, ул. Болдина .д. 3

5. НД на продукцию: . ""Технологическая карта""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

Калужская область, г.Калуга, ул. Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 11:10 до 11:15

9. Условия доставки: термоконтeйнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5762 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5762 "Суп гороховый с картофелем и курицей" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____ Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5763 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Бярятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Рыба " Минтай " жареная ; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 19,6 кг; упаковка: Стеклобанка; вес(объем) пробы для испытаний: 70 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина .д.3
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район,с. Бярятино, ул. Болдина ,д. 3
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 11:15 до 11:20

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

8. **НД на продукцию:** . ""Технологическая карта""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

. ""Технологическая карта""

10. **Код образца (пробы):** **X.20.5763 Б 5**

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5763 испытания проведены по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:27					
1	Качество термообработки	-	не обнаружено	отсутствие в 10 г	МУ 1-40/3805-91

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5763**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие . ""Технологическая карта""

3. Продукция: Рыба " Минтай " жареная ; дата изготовления: 25.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 19,6 кг; упаковка: Стеклобанка; вес(объем) пробы для испытаний: 70 г

4. Производитель продукции: МКОУ " Барятинская СОШ"

Юридический адрес:Калужская область , Барятинский район , с. Барятино , ул. Болдина .д.3
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район,с. Барятино, ул. Болдина ,д. 3

5. НД на продукцию: . ""Технологическая карта""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 11:15 до 11:20

9. Условия доставки: термодомовый контейнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания.Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.Часть 1.Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

11. ИЛЦ, выполнивший испытания:Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5763 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5763 "Рыба " Минтай " жареная " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям . ""Технологическая карта""

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5764 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.
2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Морковь столовая свежая; дата изготовления: 19.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 40 кг; упаковка: без упаковки; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ТОНИКА"
РОССИЯ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Новокузнецкая, 127-А
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино, ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 25.11.2020 с 10:30 до 10:40
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожкина Н.В.
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 32284-2013 "Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия"
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Выполнение гос. задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32284-2013 ""Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** X.20.5764 Б 5
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5764 испытания проведены по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:27					
1	Нитраты	мг/кг	115±29	не более 250	МУ 5048-89
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5764**

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Морковь столовая свежая; дата изготовления: 19.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 40 кг; упаковка: без упаковки; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Производитель продукции: ООО "ТОНИКА"
РОССИЯ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Новокузнецкая, 127-А

5. НД на продукцию: ГОСТ 32284-2013 ""Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.
Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино, ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 10:30 до 10:40

9. Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ 32284-2013 "Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия"

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5764 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5764 "Морковь столовая свежая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____

Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5765 от 30 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Свекла столовая свежая; дата изготовления: 19.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 40 кг; упаковка: без упаковки; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "ТОНИКА"
РОССИЯ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Новокузнецкая, 127-А
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино, ул.Болдина д.3., пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 с 10:40 до 10:50

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) зав пищеблоком Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 32285-2013 "Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия"

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32285-2013 ""Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** X.20.5765 Б 5

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 25.11.2020 13:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5765 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:30 дата выдачи результата 30.11.2020 09:27					
1	Нитраты	мг/кг	442±110	не более 1400	МУ 5048-89
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Митяева Л. Н., заведующая лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____ Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5765

Заключение составлено 30 ноября 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Свекла столовая свежая; дата изготовления: 19.11.2020 08:47; номер партии: 1; объем партии: 40 кг; упаковка: без упаковки; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Производитель продукции: ООО "ТОНИКА"
РОССИЯ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Новокузнецкая, 127-А

5. НД на продукцию: ГОСТ 32285-2013 ""Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия""

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

Калужская область, г.Калуга, ул. Чичерина, д.1А

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. Место, время и дата отбора: МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина д.3., пищеблок
25.11.2020 с 10:40 до 10:50

9. Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

10. НД на отбор: ГОСТ 32285-2013 "Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия"

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5765 от 30 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 5765 "Свекла столовая свежая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач _____ Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П/1806 от 26 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.

2. **Юридический адрес:** Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МКОУ Брятинская средняя общеобразовательная школа, Калужская область, Брятинский район, с Бяятино, ул. Болдина, д.3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.11.2020 в 10:35

Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

При отборе, измерениях присутствовал зав. производством Кожикина Н.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.11.2020 13:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.

6. **Дополнительные сведения:**

Выполнение гос.задания, Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

8. **Код образца (пробы):** П.20.1806 Б 5

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 25.11.2020 13:10 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул. Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 25.11.2020 13:10 дата выдачи результата 26.11.2020 14:13						
общеобразовательная школа пищеблок						
1806/1	Смыв с паробанкомат	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/2	Смыв с раздаточный стол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/3	Смыв с Разделочный стол "М.С"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/4	Смыв с полка шкафа для хлеба	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/5	Смыв с весы	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1806/6	Смыв с мясорубка -чаша	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/7	Смыв с Руки повара Комраховой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/8	Смыв с Спец.одежда повара Комраховой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/9	Смыв с нож "Р.В."	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1806/10	Смыв с разделочная доска "хлеб"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Испытания проводил(и): Балалаева М.В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Балалаева М. В., фельдшер						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____

Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»

_____ Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П/1806**

Заключение составлено 26.11.2020

1. Основание для проведения экспертизы: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском районе № 169 от 23.11.2020

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Заявитель: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Брятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах.
Калужская область, г.Калуга, ул.Чичерина, д.1А

5. Место, время и дата отбора: МКОУ Брятинская средняя общеобразовательная школа, Калужская область, Брятинский район, с Брятино, ул. Болдина, д.3
25.11.2020 в 10:35

6. НД на отбор: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Веревкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П/1806 от 26 ноября 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Макеев Д. В.