

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604


ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 297 от 15 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Бярятинский район. с.Бярятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)
4. **Место отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул.Болдина д.3., пищеблок, проба №1
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:00 до 11:15
Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) завв пищеблоком Кожкина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая.Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** **Б.21.297 Б 5**
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.02.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 297 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 09:18					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	24	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ

Митяева Л.Н.

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 297

Заключение составлено 15 февраля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2020

2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)

4. **Заявитель:** МКОУ " Барятинская СОШ"

Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.

5. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок, проба №1
10.02.2021 с 11:00 до 11:15

6. **НД на отбор:** ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая.Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах"

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 297 от 15 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 297 " Вода питьевая централизованного водоснабжения (горячая)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 299 от 15 февраля 2021 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ "
2. **Юридический адрес:** Калужская область , Барятинский район , с. Барятино , ул. Болдина , д. 3
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Каша гречневая с подливой ; дата изготовления: 10.02.2021 12:26; объем партии: 60 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ "
Юридический адрес:-
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, Болдина , д.3
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул. Болдина , д.3, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:25 до 11:30
Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) Зав.производством Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.21.299 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.02.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 299 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 09:21					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	$2,9 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ


КУМЕНТОР

Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 299**

Заключение составлено 15 февраля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
3. **Продукция:** Каша гречневая с подливой ; дата изготовления: 10.02.2021 12:26; объем партии: 60 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г
4. **Производитель продукции:** МКОУ " Бярятинская СОШ "
Юридический адрес:-
Фактический адрес:Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, Болдина , д.3
5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ "
Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина , д. 3
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино,ул. Болдина , д.3, пищеблок
10.02.2021 с 11:25 до 11:30
9. **Условия доставки:** соответствуют НД
10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 299 от 15 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 299 "Каша гречневая с подливой " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 298 от 15 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ "

2. **Юридический адрес:** ул.Болдина д.3.

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Суп гороховый с мясом кур; дата изготовления: 10.02.2021;
объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Бярятинская ОШ "

Юридический адрес: ул.Болдина д.3.

Фактический адрес: Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул Болдина ,д.3

страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МКОУ " Бярятинская ОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул Болдина ,д.3, пищеблок

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:20 до 11:25

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

При отборе присутствовал(и) Зав производством Кожикина Н.В.

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:** Основание:

Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021

8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** **Б.21.298 Б 5**

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.02.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 298 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 09:20					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,1x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ _____

Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 298**

Заключение составлено 15 февраля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021

2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. **Продукция:** Суп гороховый с мясом кур; дата изготовления: 10.02.2021; объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 250 г

4. **Производитель продукции:** МКОУ " Барятинская ОШ "

Юридический адрес: ул.Болдина д.3.

Фактический адрес: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул Болдина ,д.3

5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""

6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ" ул.Болдина д.3.

7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Барятинская ОШ ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул Болдина ,д.3, пищеблок
10.02.2021 с 11:20 до 11:25

9. **Условия доставки:** термоконтейнер с хладоэлементами

10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 298 от 15 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 298 "Суп гороховый с мясом кур" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 300 от 15 февраля 2021 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Компот из сухофруктов; дата изготовления: 10.02.2021; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Юридический адрес:Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.
Фактический адрес:Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3.
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино,ул.Болдина д.3., пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:30 до 11:35
Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
При отборе присутствовал(и) завв пищеблоком Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Основание:
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
8. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** **Б.21.300 Б 5**
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.02.2021 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 300 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 09:21					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	$9,5 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Блинова Н. В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 300**

Заключение составлено 16 февраля 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
3. **Продукция:** Компот из сухофруктов; дата изготовления: 10.02.2021; номер партии: 1; объем партии: 90 л; упаковка: Стерильная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г.
4. **Производитель продукции:** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Юридический адрес: Калужская область. Бярятинский район. с. Бярятино, ул. Болдина д.3.
Фактический адрес: Калужская область, Бярятинский район, с. Бярятино, ул. Болдина д.3.
5. **НД на продукцию:** ТР ТС 021/2011 ""О безопасности пищевой продукции""
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"
Калужская область. Бярятинский район. с. Бярятино, ул. Болдина д.3.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Веревкина В. Н., помощник врача эпидемиолога
8. **Место, время и дата отбора:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с. Бярятино, ул. Болдина д.3., пищеблок
10.02.2021 с 11:30 до 11:35
9. **Условия доставки:** соответствуют НД
10. **НД на отбор:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604


Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 300 от 15 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 300 "Компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ П/79 от 15 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"

2. **Юридический адрес:** Калужская область.Барятинский район. с.Барятино,ул.Болдина д.3.

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МКОУ " Барятинская СОШ"

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:55 до 00:00

Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

При отборе, измерениях присутствовал Зав.производством Кожикина Н.В.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00

НД на отбор проб: МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

6. **Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. **Код образца (пробы):** Б.21.79 Б 5

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 10.02.2021 13:10 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул. Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 10:05						
МКОУ "Барятинская СОШ"						
79/1	Смыв с водопроводный кран	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/2	Смыв с доска разделочная " ОС"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/3	Смыв с Емкость для салатов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/4	Смыв с ковш раздаточный	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/5	Смыв с полка шкафа для хлеба	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
79/6	Смыв с поднос для кружек	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/7	Смыв с дуршлаг	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/8	Смыв с веса готовой продукции	БГКП	-	обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/9	Смыв с кружка	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
79/10	Смыв с доска "ОС"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
Испытания проводил(и): Блинова Н.В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Блинова Н. В., фельдшер						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *посл.-фр. Анаст. Верескина В.И. фел*

Руководитель ИЛЦ _____

Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ П/78 от 15 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ "Брятинская СОШ"
2. **Юридический адрес:** Калужская область.Брятинский район. с.Брятино,ул.Болдина д.3.
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МКОУ "Брятинская СОШ", Калужская область, Брятинский район, с.Брятино,ул.Болдина д.3.
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 10.02.2021 с 11:40 до 00:00
Ф.И.О., должность: Вережкина В. Н. помощник врача эпидемиолога
При отборе, измерениях присутствовал Зав.производством Кожикина Н.В.
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.02.2021 13:00
НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований.
6. **Дополнительные сведения:**
Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. **Код образца (пробы):** П.21.78 Б 5
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 10.02.2021 13:10 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.02.2021 13:10 дата выдачи результата 15.02.2021 09:47						
МКОУ "Брятинская СОШ"						
78/1	Смыв с доски разделочная "Хлеб"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/2	Смыв с дуршлаг	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/3	Смыв с доски разделочная "МВ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/4	Смыв с Емкость для салатов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/5	Смыв с дуршлаг	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/6	Смыв с мясорубка № 2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/7	Смыв с кастрюля для 1 блюда	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/8	Смыв с Нож " М.С"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/9	Смыв с половник для 1 блюд	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
78/10	Смыв с кружки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
		Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Испытания проводил(и): Балалаева М.В., фельдшер ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Балалаева М. В., фельдшер						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *подп. вр. эпид. Веревкина В.К. №2*

Руководитель ИЛЦ

Митяева Л.Н.

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П/68 от 10 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ"

2. **Юридический адрес:** Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул.Болдина, д.3.

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата

4. **Место проведения измерений:** МКОУ " Бярятинская СОШ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул.Болдина д.3.

5. **Дата и время измерений:** 10.02.2021 с 11:55 до 12:00

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный "еЛайт 01"	02927-20; 01237-20	№ 1064/439 от 15.07.2020	14.07.2022	Освещенность ± 8 %; Яркость ± 10 %; Коэф.пульсации ± 10 %
2	Рулетка измерительная металлическая, UMMS, FISCO	305	№ 3 - 2996 от 07.05.2020	06.05.2021	
3	Секундомер механический СОП-2а-3-000	2939	паспорт от 01.04.2020	31.03.2021	КТ 3

7. **Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

10. **Код измерений:** 21.68 Б 5

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
				изме- ренная	допус- тимая	изме- ренная	допус- тимая
МКОУ " Бяратинская СОШ"							
1	пищеблок у варочной плиты	0,1	26	19	21	71	15 - 75
		1,0	26	19,5	21	70	15 - 75

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

псев. гр. Олига Александровна В.к. [подпись]

Руководитель ИЛЦ

Митяева Л.Н.

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»**

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П/68**

Заключение составлено 10.02.2021

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата
4. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ"
Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина, д.3.
5. **Место проведения измерений:** МКОУ " Барятинская СОШ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Болдина д.3.
6. **Дата и время проведения измерений:** 10.02.2021 с 11:55 до 12:00
7. **НД на метод измерения (испытания):** ГОСТ30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
8. **ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П/68 от 10 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач



Макеев Д. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул.Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ П/72 от 10 февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Бярятинская СОШ "

2. **Юридический адрес:** Калужская область , Бярятинский район , с. Бярятино , ул. Болдина , д. 3

3. **Наименование измерений:** Измерения световой среды

4. **Место проведения измерений:** МКОУ " Бярятинская СОШ ", Калужская область, Бярятинский район, с.Бярятино, ул Болдина , д.3

5. **Дата и время измерений:** 10.02.2021 с 12:05 до 12:10

Ф.И.О., должность: Веревкина В. Н. помощник врача эпидемиолога

При измерениях присутствовал Зав.производством Кожкина Н.В.

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный "еЛайт 01"	02927-20; 01237-20	№ 1064/439 от 15.07.2020	14.07.2022	Освещенность $\pm 8\%$; Яркость $\pm 10\%$; Коэф.пульсации $\pm 10\%$
2	Рулетка измерительная металлическая, UMSSM, FISCO	305	№ 3 - 2996 от 07.05.2020	06.05.2021	
3	Секундомер механический СОП-2а-3-000	2939	паспорт от 01.04.2020	31.03.2021	КТ 3

7. **Дополнительные сведения:**

Производственный контроль, Договор № 40 от 19.01.2021

Условия проведения измерений:

температура воздуха -14 °С; атмосферное давление 756 мм рт.ст.; относительная влажность 81 %;

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ24940-2016 "Здания и сооружения.Методы измерения освещенности."

10. **Код измерений:** 21.72 Б 5

**ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Брятинская СОШ					
1	пищеблок у варочной плиты	Г-0,8	люминисцен- тные лампы	280	не менее 200

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Руководитель ИЛЦ



Митяева Л.Н.

М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г. Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (48456) 5-17-27; E-mail: cg-kirov@kaluga.ru;
ОКПО 75478587, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»



Д.В. Макеев

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № П/72

Заключение составлено 10.02.2021

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 40 от 19.01.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."
3. **Наименование измерений:** Измерения световой среды
4. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКОУ " Барятинская СОШ " Калужская область , Барятинский район , с. Барятино , ул. Болдина , д. 3
5. **Место проведения измерений:** МКОУ " Барятинская СОШ ", Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул Болдина , д.3
6. **Дата и время проведения измерений:** 10.02.2021 с 12:05 до 12:10
7. **НД на метод измерения (испытания):** ГОСТ24940-2016 "Здания и сооружения.Методы измерения освещенности."
8. **ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания):** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, ; № РОСС.RU.0001.510604

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П/72 от 10 февраля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

Экспертное заключение составил(а):



Главный врач

Макеев Д. В.